



CATALOG FRONTURI MOBILIER

EDIȚIA I

SUMAR

Pag. 4 - 7

CLASIC

Pag. 8 - 15

COUNTRY

Pag. 16 - 21

CONTUR

Pag. 22 - 38

MODERN

Pag. 39 - 40

**FREZĂRI
DE MÂNER**

Pag. 41 - 43

**BLATURI PENTRU
MESE ȘI BIROURI**

Pag. 44 - 51

**FREZĂRI
DORMITOARE**

Pag. 53 - 55

**ACCESORII
DIN MDF**


Pag. 56 - 59

**COLECȚIA DE
CULORI ȘI DECORURI**






CLASIC

Frezare: **F1/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.



CREM DESCHIS

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 / 447 / 497 / 597	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.

Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală

Frezare: **F3/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.



KASHMIR

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm



GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 / 447 / 497 / 597	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.

Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală

Frezare: **F11/CP****SECȚIUNE:** CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.


BEJ NISIP

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm






COUNTRY

Frezare: **F61/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.

**CAPPUCCINO SUPERMAT**

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	270 - 2700	140 - 269	270 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	270 - 1200	270 - 1200	140 - 269	300 - 1200	397 / 447 / 497 / 597	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard




Lezenă Ornamentală


Frezare: **F62/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.

**STEJAR TOBACCO****ATENȚIE!** Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F63/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.



STEJAR HAMILTON

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	270 - 2700	140 - 269	270 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	270 - 1200	270 - 1200	140 - 269	300 - 1200	397 / 447 / 497 / 597	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fetele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală

Frezare: **F72/CP**


SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.




NUC AIDA

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm



Frezare: **F73/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.



NUC DESCHIS SIDEF

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	270 - 2700	140 - 269	270 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	270 - 1200	270 - 1200	140 - 269	300 - 1200	397 / 447 / 497 / 597	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fetele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală


Frezare: **F74/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.




BEJ

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F75/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.

**BEJ LUCIOS****GROSIME MDF - 18 MM**

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	270 - 2700	140 - 269	270 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	270 - 1200	270 - 1200	140 - 269	300 - 1200	397 / 447 / 497 / 597	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard




Lezenă Ornamentală


Frezare: **F78/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.

**GRI PIATRĂ****ATENȚIE!** Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F79/CP**

SECȚIUNE: CP = PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.



LARICE

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	270 - 2700	140 - 269	270 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	270 - 1200	270 - 1200	140 - 269	300 - 1200	397 / 447 / 497 / 597	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fetele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.

Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală

Frezare: **F130/CT**

SECȚIUNE: CT = PRELUCRARE PE CONTUR TEȘIT.
DIMENSIUNILE SUNT CALCULATE ÎN MM.



PIN SYNCHRO


ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm






CONTUR

Frezare: **FC/CP**



SECȚIUNE: CP = Prelucrare pe contur plătit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



CREM LUCIOS

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	60 - 2700	60 - 2700	60 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	60 - 1200	60 - 1200	60 - 1200	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard




Lezenă Ornamentală



Frezare: **FC/CS**




SECȚIUNE: CS = Prelucrare pe contur săpun.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




ROȘU LUCIOS

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **FC/CR3**



SECȚIUNE: CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



GRI PIATRĂ LUCIOS

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	60 - 2700	60 - 2700	60 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	60 - 1200	60 - 1200	60 - 1200	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard




Lezenă Ornamentală



Frezare: **FC/CR6**



SECȚIUNE: CR6 = Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




ANTRACIT LUCIOS

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **FC/CR12**



SECȚIUNE: CR12 = Prelucrare pe contur cu raza 12 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



BEJ LUCIOS

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	60 - 2700	60 - 2700	60 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	60 - 1200	60 - 1200	60 - 1200	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard




Lezenă Ornamentală



Frezare: **FC/CT**



SECȚIUNE: CT = Prelucrare pe contur țesit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



BORDO LUCIOS

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm



GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	60 - 2700	60 - 2700	60 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	60 - 1200	60 - 1200	60 - 1200	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală




Frezare: **FC/CSR3**



SECȚIUNE: CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm, în partea de sus și de jos a frontului.

CS = Prelucrare pe contur săpun în lateralele frontului (stânga și dreapta).



CAPPUCCINO LUCIOS

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm






A modern kitchen interior featuring white cabinetry, a dark countertop, and a vibrant orange backsplash. A large window on the left provides a view of a cityscape. The kitchen includes a sink with a chrome faucet, a gas cooktop, and open drawers revealing organized storage for dishes and cookware. A green banner with the word 'MODERN' is overlaid on the right side of the image.

MODERN

Frezare: **F6/CP**



SECȚIUNE: CP = Prelucrare pe contur plătit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



ALB CRISTAL

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală



Frezare: **F12/CR6**




SECȚIUNE: CR6 = Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




BEJ

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F17/CS**

SECȚIUNE: CS = Prelucrare pe contur săpun.
Dimensiunile sunt calculate în mm.

**SALCÂM DESCHIS****GROSIME MDF - 18 MM**

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.

Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală


Frezare: **F23/CR6**

SECȚIUNE: CR6 = Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.

**GRI ARGINTIU**

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm



Frezare: **F29/CS**

SECȚIUNE: CS = Prelucrare pe contur săpun.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



LIGHT VINTAGE

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.

Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală


Frezare: **F30/CR6**

SECȚIUNE: CR6 = Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




VERDE LUCIOS

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F34/CR3**

SECȚIUNE: CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



PORȚELAN

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală


Frezare: **F35/CR3**

SECȚIUNE: CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



BEJ LUCIOS

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F36/CS**

SECȚIUNE: CS = Prelucrare pe contur săpun.
Dimensiunile sunt calculate în mm.

**GRI PIATRĂ****GROSIME MDF - 18 MM**

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală


Frezare: **F38/CR3**

SECȚIUNE: CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.


**ANTRACIT LUCIOS**

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm



Frezare: **F40/CT**

SECȚIUNE: CT = Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.

**ALB STRUCTO****GROSIME MDF - 18 MM**

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.

Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală


Frezare: **F41/CR3**

SECȚIUNE: CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.

**NEGRU SUPERMAT**

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F45/CR3**



SECȚIUNE: CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



CREM DESCHIS

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 / 447 / 497 / 597	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală



Frezare: **F46/CP**




SECȚIUNE: CP = Prelucrare pe contur plătit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




STEJAR SHOREWOOD

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F47/CP**

SECȚIUNE: CP = Prelucrare pe contur plătit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



WOODLINE CRÈME

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 / 447 / 497 / 597	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală

Frezare: **F48/CS**



SECȚIUNE: CS = Prelucrare pe contur săpun.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



NUC PACIFIC

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm



Frezare: **F49/CSR3****SECȚIUNE:** CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm, în partea de sus și de jos a frontului.

CS = Prelucrare pe contur săpun în lateralele frontului (stânga și dreapta).



NUC AIDA

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 229	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.



*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.

Lezenă Standard




Lezenă Ornamentală


Frezare: **F50/CR6****SECȚIUNE:** CR6 = Prelucrare pe contur cu raza 6 mm. Dimensiunile sunt calculate în mm.

ROȘU LUCIOS

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F51/CT**

SECȚIUNE: CT = Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.

**CAPPUCCINO LUCIOS**

GROSIME MDF - 18 MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 297	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: MAT, SUPERMAT, LUCIOS.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală

Frezare: **F52/CT**


SECȚIUNE: CT = Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.

**MARO LUCIOS**


* La această frezare trebuie precizată ordinea exactă a ușilor de mobilier.

Execuția frezării
**DECUPAT CU
DESPĂRȚITOR**
nu este recomandată
pentru acest model.

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

Frezare: **F53/CR3**

SECȚIUNE: CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.

**DENIM****GROSIME MDF - 18 MM**

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 246	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	230 - 1200	230 - 1200	140 - 297	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: MAT, SUPERMAT, LUCIOS.


*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală

Frezare: **F58/CR6**

SECȚIUNE: CR6 = Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.

**ANTRACIT**

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm



GROSIME MDF - 18 MM/22MM

Informații pentru comandă

Detalii de execuție	Frezare ușă	Frezare sertar	Frezare coș jolly	Decupat	Decupat cu despărțitor	Lezenă standard	Lezenă ornamentală
Înălțime (H) mm între	247 - 2700	140 - 2700	247 - 2700	300 - 2700	397 - 2700	2000	290 - 2700
Lățime (L) mm între	140 - 1200	140 - 1200	140 - 1200	300 - 1200	397 - 1200	60	60

Modalități de finisare: MAT, SUPERMAT, LUCIOS.

*Fețele de uși decupate cu despărțitor pot fi comandate la dimensiunile indicate în tabel.

Atenție! Pentru executarea fronturilor de sertar înalt, acestea se comandă cu frezare de ușă.


Lezenă Standard



Lezenă Ornamentală



Frezare: **F201/CR3**



SECȚIUNE: CR3 = Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



LIGHT VINTAGE

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 60 mm

FREZĂRI DE
MÂNER

softline PLUS



F34/CR3

Frezările de mâner pot fi executate pe orice model de front cu frezare de contur, cu raza specificată în model.




F35/CR3



F36/CS



F38/CR3




F201/CR3

ATENȚIE! Dimensiunea minimă de prelucrare este: 290 mm x 70 mm

A modern dining area featuring a round wooden table with a dark base, two white plastic chairs with chrome wire bases, and a white dome-shaped pendant lamp. In the background, there is a large window with a white frame, a radiator, and a potted plant. The floor is made of light-colored wood.


*BLATURI PENTRU
MESE ȘI BIROURI*

Blat rotund FC/CR3




Diametru minim	Diametru maxim
400	1200
Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.	

Blat oval FC/CR6




Înălțime mm	Lățime mm
400 - 1200	400 - 2700
Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.	

Blat dreptunghiular FC/CR3




Înălțime mm	Lățime mm
400 - 1200	400 - 2700
Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.	

Blat dreptunghiular pentru birou FC/CR3




Înălțime (H)	Lățime (L)
500 - 1200	500 - 2700
Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.	

Blat pentru birou stânga



600 mm


Blat pentru birou dreapta



600 mm

600 mm


FREZARE: FC/CR3



Înălțime (H)	Lățime (L)
1200	1200 - 2700
Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.	



FREZĂRI
DORMITOARE



Componentele pentru pat au modelul fibrei de lemn pe orizontală.



TESTIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Testieră	900 / 1100	1022 / 1322 / 1522 / 1722 / 1922

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

PEDIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Pedieră	250 / 300 / 350 / 400	946 / 1246 / 1446 / 1646 / 1846


Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

LATERALE PAT

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Laterală	250 / 300 / 350 / 400	2010

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.





CLASIC



SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ


Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Sertar	peste 140	peste 397

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

RAMĂ OGLINDĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm minim - maxim	Lățime (L) mm minim - maxim
Ramă	500 - 2700	500 - 1200

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.



PLACĂ COMODĂ / NOPTIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Placă	peste 337	peste 397

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.



Componentele pentru pat au modelul fibrei de lemn pe orizontală.



TESTIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Testieră	900 / 1100	1022 / 1322 / 1522 / 1722 / 1922

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

PEDIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Pedieră	250 / 300 / 350 / 400	946 / 1246 / 1446 / 1646 / 1846

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

LATERALE PAT

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Laterală	250 / 300 / 350 / 400	2010

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.



COUNTRY



SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Sertar	peste 140	peste 397

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

RAMĂ OGLINDĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm minim - maxim	Lățime (L) mm minim - maxim
Ramă	500 - 2700	500 - 1200

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.




PLACĂ COMODĂ / NOPTIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Placă	peste 337	peste 397

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.



Componentele pentru pat au modelul fibrei de lemn pe orizontală.



TESTIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Testieră	900 / 1100	1022 / 1322 / 1522 / 1722 / 1922

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

PEDIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Pedieră	250 / 300 / 350 / 400	946 / 1246 / 1446 / 1646 / 1846

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

LATERALE PAT

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Laterală	250 / 300 / 350 / 400	2010

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.



MODERN



SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ


Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Sertar	peste 140	peste 397

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.

RAMĂ OGLINDĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm minim - maxim	Lățime (L) mm minim - maxim
Laterale	500 - 2700	500 - 1200

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.




PLACĂ COMODĂ / NOPTIERĂ

Detalii de execuție	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Placă	peste 337	peste 397

Modalități de finisare: UNI, SUPERMAT, LUCIOS, LEMN.




Procedura pentru comenzi ONLINE



Pentru a reduce timpul alocat comenzilor de MDF înfoliat, puteți lansa comanda din contul online.

Iată pașii pe care îi veți urma:

- ▶ Creați un cont pe site-ul Regency Front – www.regencyfront.ro
- ▶ Alegeți modelul de frezare
- ▶ Alegeți tipul foliei (uni, supermată, lucioasă sau lemn)
- ▶ Alegeți culoarea foliei



Curs valutar:	4,80Lei
Preț folie mată/mp inclusiv TVA:	191,92Lei
Alege tip folie:	Mată
Alege culoare:	Alb cristal
Fibra:	Pe înălțime
Alege front:	Frezare ușă
Înălțime (mm):	400
Lățime (mm):	300
Nr. buc.:	5
Aria (mp):	0.6

- ▶ Selectați tipul frontului (ușă, sertar, coș jolly etc.)
- ▶ Introduceți cotele și numărul de bucăți dorite pentru frontul selectat
- ▶ Adăugați în coș



Atât de **simplic** și **ușor**!

ATENȚIE: Parametrii comenzii se vor verifica înainte de a se trimite în producție. După lansarea comenzii nu se mai pot face modificări.



ACCESORII
DIN *MDF*



Frezare cornișe - CLASIC 1



Informații pentru comandă cornișe:

Lungime	Înălțime	Groșime
2000 mm	85 mm	18 mm



Frezare cornișe - CLASIC 2



Informații pentru comandă cornișe:

Lungime	Înălțime	Groșime
2000 mm	85 mm	18 mm



Frezare cornișe - RUSTIC



Informații pentru comandă cornișe:

Lungime	Înălțime	Groșime
2000 mm	80 mm	18 mm

Frezare cornișe - MODERN



Informații pentru comandă cornișe:

Lungime	Înălțime	Groșime
2000 mm	85 mm	18 mm

LEZENĂ RUSTIC



LEZENĂ MODERN



LEZENE STANDARD

Informații pentru comandă lezene

Înălțime (H, mm)	Lățime (L, mm)	Grosime (mm)
2000	60	18

Lezenă ornamentală - CP




Lezenă ornamentală - CR12



Lezenă ornamentală - CR3



Lezenă ornamentală - CS



LEZENE ORNAMENTALE


Informații pentru comandă lezene

Înălțime (H, mm)	Lățime (L, mm)	Grosime (mm)
2700	60	18

Lezenă ornamentală - CR6



Lezenă ornamentală - CT



SUPORTURI PENTRU STICLE - FREZARE: CT, CP, CR3, CR6

FC/CT



FC/CR3



FC/CP




FC/CR6




Informații comandă suport pentru sticle:

Înălțime (H, mm) fixă	Lățime (L, mm) minim - maxim
75	290 - 1200


CULORI UNI




1. Alb cristal




2. Porțelan




3. Crem deschis



4. Bej



5. Bej nisip



6. Kashmir



7. Gri argintiu



8. Gri piatră



9. Antracit




10. Denim


CULORI UNI SUPERMAT



11. Cappuccino supermat




12. Negru supermat




13. Alb supermat


CULORI UNI LUCIOASE



14. Alb lucios



15. Crem lucios



16. Bej lucios



17. Cappuccino lucios



18. Roșu lucios




19. Violet lucios



20. Bordo lucios



21. Maro lucios



22. Verde lucios



23. Gri piatră lucios



24. Antracit lucios



25. Negru lucios

Culorile uni de folie MDF Regency Front care sunt asemănătoare cu cele ale furnizorilor de PAL melaminat mat.

Denumire folie 	Cod:	Propunere 	Propunere 	Propunere 
1. ALB CRISTAL	20.100	W1100 ST9	141 PE	D129 PS14
2. PORTELAN	20.101	W1000 ST 9	8100 SM	-
3. CREM DESCHIS	20.102	U 108	522 PE	-
4. BEJ	20.103	-	5982 BS	-
5. BEJ NISIP	20.104	U 156	7045 SU	D122 PS14
6. KASHMIR	20.105	U 702	5981 BS	-
7. GRI ARGINTIU	20.106	-	881 PE	D301 PS11
8. GRI PIATRA	20.107	U 727	K096 SU	D165 PS11
9. ANTRACIT	20.108	951 ST2	164 PE	D143 PS14
10. DENIM	20.109	U540 ST9	K097 SU	-

Culorile uni supermat de folie MDF Regency Front care sunt asemănătoare cu cele ale furnizorilor de PAL melaminat mat.

Denumire folie 	Cod:	Propunere 	Propunere 	Propunere 
11. CAPPUCINO SUPERMAT	10.001	U200 ST9	8533 BS	126 PS14
12. NEGRU SUPERMAT	10.002	999 ST2	190 PE	D107 PS14
13. ALB SUPERMAT	10.003	W1100 ST9	8100 SM	D152 PS10

Culorile uni lucioase de folie MDF Regency Front care sunt asemănătoare cu cele ale furnizorilor de PAL melaminat mat.

Denumire folie 	Cod:	Propunere 	Propunere 	Propunere 
14. ALB LUCIOS	40.800	W1100 ST9	8100 SM	D152 PS10
15. CREM LUCIOS	40.801	U222 ST9	522 PE	D118 PS14
16. BEJ LUCIOS	40.802	-	5982 BS	-
17. CAPPUCINO LUCIOS	40.803	U200 ST9	8533 BS	D126 PS14
18. ROSU LUCIOS	40.804	321 ST9	-	D117 PS11
19. VIOLET LUCIOS	40.805	-	-	D147 PS14
20. BORDO LUCIOS	40.806	U311 ST9	9551 BS	D149 PS14
21. MARO LUCIOS	40.807	U818 ST9	182 BS	-
22. VERDE LUCIOS	40.808	-	-	-
23. GRI PIATRA LUCIOS	40.809	U 727	K096 SU	D165 PS11
24. ANTRACIT LUCIOS	40.810	951 ST2	164 PE	D143 PS14
25. NEGRU LUCIOS	40.811	999 ST2	190 PE	D107 PS14


LEMN



26. Alb striat



27. Alb structo



28. Stejar alb



29. Woodline creme



30. Salcâm deschis



31. Pin polar



32. Light vintage



33. Larice




34. Pin alb




35. Pin Synchro



36. Ulm nobil




37. Ulm nordic



38. Stejar gri



39. Stejar Shorewood



40. Stejar Gladstone



41. Stejar Craft



42. Stejar Kendal



43. Stejar auriu



44. Stejar Hamilton




45. Stejar Nebraska



46. Stejar Sonoma




47. Nuc Pacific




48. Stejar Charleston



49. Nuc deschis sidef




50. PRUN




51. Nuc auriu




52. Nuc Aida




53. Stejar autentic




54. Lemn antichizat




55. Stejar Tobacco



56. Driftwood



57. Nuc închis



58. Stejar negru

Culorile în textură de lemn ale foliilor MDF Regency Front, care sunt asemănătoare cu cele ale furnizorilor de PAL melaminat.

Denumire folie 	Cod:	Propunere 	Propunere 	Propunere 
26. ALB STRIAT	30.300	-	101 PR	D129 PS17
27. ALB STRUCTO	30.301	W1000 ST38	-	-
28. STEJAR ALB	30.302	-	K001 PW	A480 PS29
29. WOODLINE CRÈME	30.303	H1424 ST22	-	A839 PS19
30. SALCAM DESCHIS	30.304	H1277 ST9	-	A396 PS19
31. PIN POLAR	30.305	H3433 ST22	-	-
32. LIGHT VINTAGE	30.306	H1401 ST22	K088 PW	-
33. LARICE	30.307	-	K010 SN	A415 PS19
34. PIN ALB	30.308	H3430 ST22	K019 PW	-
35. PIN SYNCHRO	30.309	-	K107 PW	-
36. ULM NOBIL	30.310	-	K5500 SU	-
37. ULM NORDIC	30.311	-	K005 PW	A429 PS13
38. STEJAR GRI	30.312	-	K081 PW	-
39. STEJAR SHOREWOOD	30.313	-	K002 PW	A411 PS19
40. STEJAR GLADSTONE	30.314	H3326 ST28	-	A847 PS19
41. STEJAR CRAFT	30.315	-	K003	-
42. STEJAR KENDAL	30.316	H 3171	8925 BS	-
43. STEJAR AURIU	30.317	-	5501 SN	-
44. STEJAR HAMILTON	30.318	H 3303	-	-
45. STEJAR NEBRASKA	30.319	H 3331	-	-
46. STEJAR SONOMA	30.320	H1145 ST10	3025 SN	A842 PS19
47. NUC PACIFIC	30.321	H 3700	-	-
48. STEJAR CHARLESTON	30.322	-	9614 BS	-
49. NUC DESCHIS SİDEF	30.323	-	-	-
50. PRUN	30.324	-	-	-
51. NUC AURIU	30.325	-	729 PR	-
52. NUC AIDA	30.326	H 3704	K 20	-
53. DRIFTWOOD	30.330	-	-	A354 PS 19
54. LEMN ANTICHIZAT	30.328	-	K 015	-
55. NUC INCHIS	30.331	-	-	-
56. STEJAR AUTENTIC	30.327	-	-	-
57. STEJAR NEGRU	30.332	H1137	-	-
58. STEJAR TOBACCO	30.329	-	K 004 PW	-

- 58 de culori și texturi MDF, cu propunerile noastre pentru asemănările codurilor de PAL.

ATENȚIE! La decorurile de lemn, fibra va fi pe înălțime.

F29/CS

SECȚIUNE: CS = PRELUCRARE PE CONTUR SĂPUN.



ULM NORDIC




STEJAR GLADSTONE



LEMN ANTICHIZAT


F130/CT

SECȚIUNE: CT = PRELUCRARE PE CONTUR TEȘIT

PORȚELAN



DENIM



BEJ NISIP

INDICAȚII DE UTILIZARE:

- Pe parcursul pregătirii și montării fronturilor, manipularea acestora se va face cu mare atenție pentru a evita lovirea sau zgărirea suprafețelor și a muchiilor.
- Se va evita zgărirea suprafețelor cu obiecte ascuțite, dure sau abrazive!
- Este interzisă montarea fronturilor aproape de surse de căldură (de exemplu cuptor) fără protejarea acestora cu placă de dirijare a căldurii, altfel folia de acoperire se poate dezlipi. Este recomandată folosirea cuptoarelor încorporate care emană căldura în direcție frontală și nu în cea laterală. De asemenea este recomandată evitarea expunerii fronturilor la șocuri termice și mecanice.
- Curățarea fronturilor se va face cu o cârpă moale și umedă, utilizând exclusiv produse de curățare care nu zgărie suprafața acestora și nu au conținut de alcool sau acid.
- Este interzisă scrierea pe suprafața foliei cu cariocă / marker, acestea având conținut de alcool, chiar și înainte de îndepărtarea foliei protectoare, deoarece există riscul de a pătrunde prin folia de protecție și a lăsa pătată suprafața frontului!

ATENȚIE!

După îndepărtarea foliei protectoare este interzisă ștergerea suprafețelor timp de 15 zile, perioadă în care suprafața foliei în contact cu aerul va deveni rezistentă. După 15 zile suprafața foliei lucioase sau mate poate fi ștersă cu o cârpă moale și umedă, utilizând produse de curățare care nu zgărie suprafețele acestora și nu conțin alcool sau acid.



RESTRICȚII TEHNICE:

- Dimensiuni de prelucrare 2700 x 1200 mm;
- Frezări cu fibra pe înălțime: lățime maximă 1200 mm, înălțime 60 - 2700 mm;
- Frezări cu fibra pe lățime: lățime maximă 1200 mm, înălțime 60 - 1200 mm;
- La solicitarea orientării fibrei pe orizontală, înălțimea maximă este de 1200 mm;
- Lezele și lezele ornamentale pot fi comandate numai la dimensiunile indicate în tabele;
- Dimensiunea minimă pentru decupat este de 300 x 300 mm;
- Dimensiunea minimă pentru decupat cu despărțitor este de 397 x 397 mm
- Ușile decupate și profilul pentru oglindă nu au falț pentru geam;
- Formele speciale pot fi executate pe baza unui desen tehnic, cu precizarea tuturor cotelor, iar termenul de execuție și prețul se stabilește după analiza complexității sale.



UTILE:

- Toleranța de curbare admisă a frontului pe o lungime de 1 m este de 1,5 mm.



TERMEN DE EXECUȚIE:

- execuția se face în maximum 10 zile lucrătoare, din momentul încasării facturii proforme.
- La finalizarea comenzilor clientul va fi anunțat telefonic sau prin SMS.

LIVRARE:

- Produsele se ridică din punctul de lucru unde s-a făcut comanda.
- În momentul livrării se face și recepția produselor.

RECLAMAȚII:

- Reclamațiile legate de calitate se primesc în scris în termen de 24 de ore de la recepția mărfii, numai în cazul defectelor de producție, iar produsele defecte vor fi retrimise la producător pentru constatarea acestora.

Produsul defect se schimbă în cel mai scurt timp posibil. Defectele constatate ca fiind cauzate în urma unor lovituri în timpul transportului sau manipulării de către client nu se consideră defecte de producție și se vor înlocui contra cost.



- Garanția este valabilă 2 ani doar cu respectarea indicațiilor date de producător.
- Garanția este valabilă de la data emiterii facturii.

 www.regencyfront.ro



Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest catalog în alte scopuri decât cele necomerciale este interzisă, fiind protejate de legea dreptului de autor. Acest catalog are drept scop informarea dumneavoastră, iar imaginile produselor au caracter informativ. Informațiile și materialele cuprinse în acest catalog pot fi folosite doar cu acordul scris în prealabil al Regency Company.

REGENCY FRONT

Dă contur ideilor tale



Producător de fronturi din MDF înfoliat

București - Șos. Giurgiului nr. 5, Com Jilava, tel.: +40 21 457 00 06

SHOWROOM REGENCY COMPANY

București - Pantelimon - Șos. Morarilor nr. 2, sector 2, tel.: +40 21 255 36 50

București - Faur - Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, tel.: +40 21 624 04 40

București - Giurgiului - Șos. Giurgiului nr. 5, Com Jilava, tel.: +4021 457 00 06

București - Militari - Str. Preciziei nr. 3P, sector 6, **(în curând)**

Ploiești - Str. Pompelor nr. 3, tel.: +40 244 58 52 15

Brașov - Calea Feldioarei nr. 23, tel.: +40 268 54 91 41

Bacău - Izvoare nr. 2, tel.: +40 372 73 47 73

Cluj - Napoca - Str. Cheile Baciului nr. 1, tel.: +40 264 48 44 46

Constanța - Str. Interioară nr. 2, tel.: +40 241 62 33 02

Timișoara - Calea Lugojului Km 544+860, Sat Ghiroda, Tel: +40 256 24 96 00.

SHOWROOM OSCAR DEKO

București - Șoseaua Colentina 376, tel.: +40 21 457 03 89

Râmnicu Vâlcea - Str. Știrbei Vodă nr. 87, tel.: +40 720 54 22 891

Galați - Str. Basarabiei nr. 86, tel.: +40 730 90 00 99