REGENCY FRONT

NEW COLLECTION
GAMA ÎNFOLIATĂ ȘI VOPSITĂ

CATALOG REGENCY FRONT - EDIȚIA 2



A BRILLIANT HOME STORY

REGENCY FRONT

Șos. Giurgiului nr. 5, Com. Jilava, Jud. Ilfov

office@regencyfront.ro

DEPARTAMENT CUSTOMER SUPPORT

+40 755 24 24 24 I +40 737 99 59 15

Cu o experiență de peste 20 de ani în industria lemnului și accesoriilor de mobilier, Regency Front oferă produse la cele mai înalte standarde de calitate.

Indiferent de stilul dorit, minimalist sau complex, riflaje, modele pentru camera copiilor sau frezări BESPOKE, gama noastră oferă posibilități nelimitate și reflectă cele mai noi tendințe în designul de interior.

Vrei să dai un refresh mobilierului sau ai un proiect amplu de amenajare de interior? Cauți inspirație pentru a crea interioare spectaculoase și modele originale, pline de vitalitate și originalitate?

Catalogul nostru te va ajuta să iei cele mai bune decizii. Intră în universul Regency Front and ***always be in front!***

Transformă-ți casa în „acasă”! Explorează colecția de modele Regency Front alături de **Sandra** și **Adrian Mutu**. Bucură-te de o gamă variată și vezi cum produsele noastre îți completează stilul de viață. Vei regăsi modele spectaculoase și elemente de design memorabile. Este momentul să trăiești ca un adevărat **campion**!

CUPRINS

04 BRONZE
22 SILVER
72 GOLD
88 PLATINUM
100 DIAMOND
114 DIAMOND EDGE
122 DIAMOND WALLS
126 BESPOKE
150 PLAYFUL
166 BEDROOMS
192 BLATURI MESE / BIROURI
198 FREZĂRI DE CONTUR
200 ELEMENTE SUPLIMENTARE
214 COLECȚIA DE CULORI ȘI DECORURI
218 ASAMBLAREA CORPURILOR
222 DIMENSIUNI STANDARD
226 ÎNTREBĂRI FRECVENTE
228 RESTRICȚII TEHNICE


Gama de fronturi din MDF vopsit va fi disponibilă începând cu anul 2024.




BRONZE

Adrian Mutu și Regency Front te invită să duci confortul casei tale la un nou nivel. Colecția de fronturi din categoria BRONZE îmbină bunul gust cu spațialitatea, confortul și funcționalismul. Lasă spațiul să respire, simplifică forma pentru că “less is more”.

ARMONIA/R2 — BRONZE



SECȚIUNE - R2:
Prelucrare pe contur cu raza 2 mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

Pentru **elemente suplimentare** consultați paginile 200-213.



GRI POPIEL




DENIM




GRAFIT SM

LEGACY/R3 — BRONZE



SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI CENUȘIU



STEJAR KRONBERG




STEJAR CRAFT


KANSAS/R6 — BRONZE





SECȚIUNE - R6:
Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



KASHMIR

KANSAS/R6 — BRONZE



GRI PERLĂ



ANTRACIT










SECȚIUNE - R12:
Prelucrare pe contur cu raza 12 mm.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



PIATRĂ STRUCTO



STEJAR HAMILTON




GRAFIT STRIAT

NOVA/L — BRONZE



SECȚIUNE - L:
Prelucrare pe contur larg.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

BEJ



LEMN ANTICHIZAT




COCOA SM

FLORENCE/S — BRONZE



SECȚIUNE - S:
Prelucrare pe contur săpun.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



SALCÂM DESCHIS




GRI CENUȘIU




NUC CALIFORNIA

AVENZO/SR3 — BRONZE




SECȚIUNE - SR3:
S = Prelucrare pe verticală cu profil săpun.
R3 = Prelucrare pe orizontală cu profil raza 3 mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI PERLĂ




ULM NORDIC




ANTRACIT

AVENZO/SR3 — BRONZE

ESSITA/T — BRONZE



SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI PIATRĂ HG

ESSITA/T — BRONZE




BEJ




LEMN ANTICHIZAT



MAGMA/DT — BRONZE



SECȚIUNE - DT:
Prelucrare pe contur dublu teșit.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



STEJAR SONOMA




ULM NORDIC




GRAFIT SM

NOMAD/T120 — BRONZE




SECȚIUNE - T120:
Prelucrare pe contur teșit.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



MARMURĂ SIBERIA




ALUMINIU




NUC AIDA

TORINO/P — BRONZE



SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	60 - 1200
Sertar	60 - 2750	60 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 / 40 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



STEJAR AUTENTIC



STEJAR SONOMA



IASOMIE

SILVER



Un design durabil, construit să câștige! Adrian Mutu aduce în fața ta gama SILVER cu modele care reflectă o abordare originală și o estetică fermecătoare. Fronturile depășesc cu brio testul trecerii timpului. Mai rezistente ca oricând, procesul de producție este gândit pentru ca tu să te bucuri de victorii în serie și să creezi amintiri unice.




BELIZE/R3 — SILVER





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	100 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



ULM NORDIC



LEMN ANTICHIZAT




STEJAR NEGRU

AMRON/T — SILVER





SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	220 - 2750	220 - 1200
Sertar	147 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

EVORA HG

AMRON/T — SILVER



SALCÂM DESCHIS



ANTRACIT




IMPERIAL/P — SILVER





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



IVOIRE STRIAT



GRI CENUȘIU




VERDE PASTEL

VENETANO/P — SILVER





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	247 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 1200	280 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



STEJAR PREMIER



MONUMENT STRIAT



STEJAR NOCCE LUCCA

PANARIA/P — SILVER




PANARIA/P — SILVER





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 2750	196 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



ULM NORDIC

KASHMIR STRIAT




HIGHLAND GREEN SM

DOME/DT — SILVER





SECȚIUNE - DT:
Prelucrare pe contur dublu teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	280 - 2750	280 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



DENIM

DOME/DT — SILVER

BEJ NISIP



GRI DESCHIS



PISA/R6 — SILVER





SECȚIUNE - R6:
Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	280 - 2750	280 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	446 - 2750	446 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



VERDE PASTEL



SALCÂM DESCHIS



MONUMENT STRIAT




ATOLL/R3 SILVER






SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	320 - 2750	196 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	320 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



DENIM



STEJAR PREMIER




NEGRU HG


SERENO/R3 — SILVER





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



NUC AIDA



HIGHLAND GREEN SM




NEGRU PERLAT


AUSTIN/R6 — SILVER





SECȚIUNE - R6:
Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	280 - 2750	280 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	280 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



VERNIL



ANTRACIT



BORDO HG


BLURRY/T SILVER








SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI CENUȘIU



GRI PIATRĂ HG




COCOA SM

BLUSH/P — SILVER






SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	280 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



OLIVE GREY



NUC CALIFORNIA




GRAFIT SM

TITAN/R3 — SILVER





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI PERLĂ



SALCÂM DESCHIS




STEJAR NOCCE LUCCA

BOTTEGA/S — SILVER






SECȚIUNE - S:
Prelucrare pe contur săpun.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI POPIEL



BOTTEGA/S — SILVER



STEJAR SONOMA




ANTRACIT

LINZ/P — SILVER






SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	280 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI PIATRĂ



NUC AIDA




BORDO LUCIOS

METROPOLITAN/R6 — SILVER





SECȚIUNE - R6:
Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

EVORA HG



GRI CENUȘIU




FIR GREEN SM


NOA/P — SILVER





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

KASHMIR

NOA/P — SILVER



OLIVE GREY



LEMN ANTICHIZAT




NOIR/R6 — SILVER





SECȚIUNE - R6:
Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI PIATRĂ HG



STEJAR CHARLESTON




COCOA SM


NOIR/R6 — SILVER


ARUBA/T — SILVER





SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.







DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	280 - 2750	230 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



BEJ



ANTRACIT




BETON ÎNCHIS


BALI/SR3 — SILVER





SECȚIUNE - SR3:
S = Prelucrare pe verticală cu profil săpun.
R3 = Prelucrare pe orizontală cu profil raza 3 mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI PERLĂ



STEJAR KRONBERG




STEJAR NEGRU

THERA/R3 — SILVER





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	296 - 2750	296 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI PERLĂ

THERA/R3 — SILVER



STEJAR SONOMA



NEGRU SM








CAPRI/R6 SILVER






SECȚIUNE - R6:
Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	280 - 2750	280 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	280 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



OLIVE GREY




SATIN GRI




INDIGO

NAZARI/DT — SILVER



SECȚIUNE - DT:
Prelucrare pe contur dublu teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



SALCÂM DESCHIS




STEJAR CRAFT




ANTRACIT

PORTOFINO/T — SILVER



SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



STEJAR KRONBERG



OLIVE GREY



FIR GREEN SM


NORTH/S SILVER







SECȚIUNE - S:
Prelucrare pe contur săpun.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

ROSE SM



GRI CENUȘIU




NUC AIDA

PALMA/R3 — SILVER





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

BEJ NISIP



STEJAR BEJ




COCOA SM

ELBA/R6 — SILVER





SECȚIUNE - R6:
Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



BEJ



GRI CENUȘIU




FIR GREEN SM



MONO/DT — SILVER



SECȚIUNE - DT:
Prelucrare pe contur dublu teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	446 - 2750	446 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



KASHMIR



DENIM




NUC AIDA

DOLCE/R3 — SILVER





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.




MARMURĂ SIBERIA

DOLCE/R3 — SILVER



ULM NORDIC



GRI PIATRĂ




SILK/S — SILVER





SECȚIUNE - S:
Prelucrare pe contur săpun.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



KASHMIR STRIAT



NUC PACIFIC




PELTRO

AZUL/R3 — SILVER





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



STEJAR BEJ



NUC AIDA




LINOL

BACH/R3 — SILVER





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



PELTRO



FIR GREEN SM




NUC AIDA


BACH/R3 — SILVER

GOLD


Un trofeu la fotbal are în spate ani de eforturi ale întregii echipe. La fel și colecția GOLD cu modele armonioase, inspirate din liniile arhitecturii castelelor. Dar ce le face cu adevărat excepționale este procesul de execuție, cu adâncime de frezare mai mare și timp mai îndelungat de modelare, esențial pentru a le desăvârși.

BALMORAL/P — GOLD





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	270 - 2750	246 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



SALCÂM DESCHIS



STEJAR NOCCE LUCCA




NUC ÎNCHIS

ALHAMBRA/P — GOLD





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	247 - 2750	220 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



VANILIE



HIGHLAND GREEN SM




LEMN ANTICHIZAT

BELVOIR/T — GOLD





SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

IASOMIE



STEJAR BEJ



GRAFIT SM


BELVOIR/T — GOLD


BRISTOL/P — GOLD





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	270 - 2750	246 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



WILLOW GREEN

BRISTOL/P — GOLD



NUC CALIFORNIA



GRAFIT SM






BARNARD/P GOLD






SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	270 - 2750	246 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



COCOA SM



LARICE




NEGRU HG

CARLTON/P — GOLD





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	296 - 2750	296 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

CREM HG




HIGHLAND GREEN SM




NUC AIDA

CHESTER/P — GOLD





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	270 - 2750	246 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



DENIM



GRI PIATRĂ




STEJAR AUTENTIC


ANTIGUA/P — GOLD





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	270 - 2750	240 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI PERLĂ



STEJAR BEJ




STEJAR PREMIER


KENDAL/P — GOLD





SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	270 - 2750	246 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



BEJ



NUC CALIFORNIA




GRAFIT SM

WALES/P — GOLD






SECȚIUNE - P:
Prelucrare pe contur plătuit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	280 - 2750	220 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



WILLOW GREEN



VERNIL




ANTRACIT

WINDSOR/DT — GOLD





SECȚIUNE - DT:
Prelucrare pe contur dublu teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	296 - 2750	296 - 1200
Sertar	120 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

IASOMIE



NUC CALIFORNIA



COCOA SM

PLATINUM

Experimentează calitatea de excepție a gamei PLATINUM. Regency Front se dedică excelenței zi de zi și creează produse durabile, fabricate din cele mai bune materiale. Frezările au un stil pur, cu un farmec aparte și o notă de stabilitate.




BOGOTA/T — PLATINUM






SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI CENUȘIU



NUC PACIFIC



NUC AIDA




TOLEDO/R3 PLATINUM





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

EVORA HG



STEJAR CHARLESTON




COCOA SM

SANTACRUZ/R3 — PLATINUM





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	270 - 2750	220 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



PIN NORDIC



VERNIL




INDIGO

OBAK/R3 — PLATINUM





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	270 - 2750	280 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



SALCÂM DESCHIS



NUC CALIFORNIA



HIGHLAND GREEN SM


HAVANA/T — PLATINUM





SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 600
Coș jolly	246 - 2750	140 - 1200
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



STEJAR PREMIER

HAVANA/T — PLATINUM



ANTRACIT



INDIGO




MONTERIA/T — PLATINUM





SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



WILLOW GREEN



STEJAR NOCCE LUCCA




ANTRACIT HG

MONTERIA/T — PLATINUM

DIAMOND


Shine bright like a... Brilliant! Colecția DIAMOND pune accent pe succes și strălucire. Frezările Diamond vor pune în valoare orice design de interior și îți vor tăia respirația. Exact ca momentele de strălucire ale lui Adrian Mutu de pe terenul de fotbal.

OCTAVE/R3 — DIAMOND






SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Modelul poate fi realizat doar cu multiplu de 25 mm între frezări.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	72 - 1200
Sertar	60 - 2750	72 - 1200
Coș jolly	60 - 2750	72 - 597
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



DENIM

OCTAVE/R3 — DIAMOND


BEJ NISIP



ANTRACIT





OCTAVE HANDY/R3 — DIAMOND





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Modelul poate fi realizat doar cu multiplu de 25 mm între frezări.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	196 - 1200
Sertar	60 - 2750	247 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 597
Decupat	296 - 2750	247 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.




KASHMIR

VERNIL




INDIGO


ALLEGRO/R2 — DIAMOND





SECȚIUNE - R2:
Prelucrare pe contur cu raza 2 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Modelul poate fi realizat doar cu multiplu de 25 mm între frezări.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	72 - 1197
Sertar	60 - 2750	72 - 1197
Coș jolly	100 - 2750	72 - 597
Decupat	296 - 2750	246 - 1197
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1197
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.




BEJ NISIP

WILLOW GREEN




BORDO HG

SOPRANO/R3 — DIAMOND






SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Modelul poate fi realizat cu distanțe variabile între frezări.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	110 - 1200
Sertar	60 - 2750	110 - 1200
Coș jolly	60 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI POPIEL




SATIN GRI



NUC PACIFIC


SOPRANO/R3 — DIAMOND


SOPRANO HANDY/R3 — DIAMOND





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Modelul poate fi realizat cu distanțe variabile între frezări.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	196 - 1200
Sertar	60 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	60 - 2750	147 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



LEMN ANTICHIZAT

SOPRANO HANDY/R3 — DIAMOND




GRI DESCHIS



FIR GREEN SM





OPERA/R3 — DIAMOND





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Modelul poate fi realizat cu distanțe variabile între frezări.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	110 - 1200
Sertar	60 - 2750	110 - 1200
Coș jolly	60 - 2750	60 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

BEJ NISIP




HIGHLAND GREEN SM




NEGRU PERLAT

OPERA HANDY/R3 — DIAMOND





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Modelul poate fi realizat cu distanțe variabile între frezări.







DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	196 - 1200
Sertar	60 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	60 - 2750	147 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



KASHMIR




VERNIL




DENIM

PIANO/R2 DIAMOND



SECȚIUNE - R2:
Prelucrare pe contur cu raza 2 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Modelul poate fi realizat doar cu multiplu de 25 mm între frezări.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	147 - 1197
Sertar	60 - 2750	147 - 1197
Coș jolly	100 - 2750	147 - 597
Decupat	296 - 2750	246 - 1197
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1197
Frezare pe contur	60 - 2750	60 -1200


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

ROSE SM



ALUMINIU



BETON ÎNCHIS

DIAMOND EDGE


A venit momentul să îmbrățișezi extraordinarul! Diamond Edge este gama de care ai nevoie pentru a ieși în evidență. Acceptă provocarea, transformă-ți locuința într-o oază a luxului și splendorii.

MEZZO/T — DIAMOND EDGE





SECȚIUNE - T:
Prelucrare pe contur teșit.
Dimensiunile sunt calculate în mm.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	296 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 1200
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



SALCÂM DESCHIS



COCOA SM



FIR GREEN SM


MEZZO/T — DIAMOND EDGE

TEMPO/R3 — DIAMOND EDGE





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	296 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1197
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

EVORA HG




GRI CENUȘIU




VERDE PASTEL

ADAGIO/R6 — DIAMOND EDGE





SECȚIUNE - R6:
Prelucrare pe contur cu raza 6 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	296 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI PERLĂ



DENIM




GRAFIT SM

CANTO/R3 — DIAMOND EDGE





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	296 - 2750	296 - 1200
Sertar	296 - 2750	296 - 1200
Coș jolly	200 - 2750	140 - 600
Decupat	297 - 2750	297 - 1200
Decupat cu despărțitor	397 - 2750	397 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.




EVORA HG

CANTO/R3 — DIAMOND EDGE



GRI PIATRĂ



NEGRU STRIAT



DIAMOND WALLS

Luxul este echilibrul perfect dintre eleganță, confort și stil. Dacă vrei să te bucuri de un decor modern și primitor, a venit momentul să descoperi Diamond Walls. Gama noastră premium pentru amenajarea pereților transformă complet orice încăpere, datorită rafinamentului și texturilor sale naturale.



DIAMOND WALLS

PIANO PANEL




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 3100	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

Dimensiunile sunt calculate în mm.



SOPRANO PANEL




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 3100	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

Dimensiunile sunt calculate în mm.



ALTO PANEL




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 3100	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

Dimensiunile sunt calculate în mm.



VIVO PANEL




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 3100	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

Dimensiunile sunt calculate în mm.



BESPOKE

Viziunea ta, experiența noastră. Pune-ți semnătura stilului tău! Sofisticată și exclusivistă, colecția BESPOKE este concepută pentru oameni dinamici, dornici să experimenteze modele inedite, pline de originalitate. În plus, aducem la viață chiar și cele mai complexe schițe. De acum orice idee poate prinde contur!




ELITE/R3 BESPOKE






SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	447 - 2750	246 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	447 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



DENIM



GRI CENUȘIU





ANTRACIT HG

La această frezare este necesară o schiță cu ordinea exactă a ușilor.


SPECTRUM/R3 — BESPOKE








SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	296 - 2750	296 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI CENUȘIU



STEJAR BEJ



SATIN GRI


La această frezare este necesară o schiță cu ordinea exactă a ușilor.


ARIA/R2 — BESPOKE





SECȚIUNE - R2:
Prelucrare pe contur cu raza 2 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	446 - 2750	196 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI CENUȘIU

ARIA/R2 — BESPOKE



BEJ NISIP



NUC AIDA





ROYAL/R3 — BESPOKE





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	446 - 2750	446 - 1200
Sertar	100 - 2750	60 - 600
Coș jolly	447 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



BEJ NISIP



MONUMENT STRIAT




GRAFIT SM

ROYAL/R3 — BESPOKE




PROVENCE/R3 — BESPOKE






SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	296 - 2750	296 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



OLIVE GREY




BEJ NISIP




HIGHLAND GREEN SM


La această frezare este necesară o schiță cu ordinea exactă a ușilor.

RITZ/R3 BESPOKE





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	296 - 2750	296 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

EVORA HG



GRI PIATRĂ




GRAFIT SM

La această frezare este necesară o schiță cu ordinea exactă a ușilor.


LAGOON/R3 BESPOKE







SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	196 - 1200
Sertar	60 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI CENUȘIU


BEJ




DENIM

KINGDOM/R3 — BESPOKE





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI CENUȘIU



HIGHLAND GREEN SM



NUC AIDA


La această frezare este necesară o schiță cu ordinea exactă a ușilor.

MAJESTIC/R3 — BESPOKE






SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	196 - 2750	196 - 1200
Sertar	197 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	196 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



GRI DESCHIS SM



ALUMINIU




STEJAR PREMIER


La această frezare este necesară o schiță cu ordinea exactă a ușilor.

MONET/R3 — BESPOKE





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	346 - 2750	346 - 1200
Sertar	140 - 2750	346 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

KASHMIR



OLIVE GREY




NUC AIDA


La această frezare este necesară o schiță cu ordinea exactă a ușilor.

MONET/R3 — BESPOKE


INFINITY/R3


BESPOKE





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.





DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	346 - 2750	296 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

ROSE SM



STEJAR BEJ




ANTRACIT

La această frezare este necesară o schiță cu ordinea exactă a ușilor.


NOBU/SR3


BESPOKE





SECȚIUNE - SR3:
S = Prelucrare pe verticală cu profil săpun.
R3 = Prelucrare pe orizontală cu profil raza 3 mm.
Distanța dintre frezări este variabilă.







DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	60 - 2750	147 - 1200
Sertar	60 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



WILLOW GREEN



COCOA SM




FIR GREEN SM








SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	296 - 2750	296 - 1200
Sertar	140 - 2750	246 - 1200
Coș jolly	246 - 2750	140 - 600
Decupat	296 - 2750	246 - 1200
Decupat cu despărțitor	396 - 2750	396 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



VERNIL



GRI PIATRĂ HG



STEJAR BEJ

PLAYFUL


Realizată cu multă dragoste, gama PLAYFUL este destinată micilor campioni. Intră în universul de poveste al copilăriei, descoperă modelele și alege-l pe cel care se potrivește cel mai bine copilului tău. Noi îi încurajăm să viseze, să își îmbrățișeze pasiunile și să exploreze magia din jurul lor.

BUTTERFLY/R3 — PLAYFUL





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	447 - 2750	396 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat		
- ramă simplă, arc, vârf	296 - 2750	246 - 1200
- ramă arc, vârf	296 - 2750	296 - 1200
- ramă vârf	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.


MODEL A



Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf


BUTTERFLY/R3 — PLAYFUL

MODEL B



Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

MODEL C



Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf




OWL/R3 — PLAYFUL





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	447 - 2750	396 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat		
- ramă simplă, arc, vârf	296 - 2750	246 - 1200
- ramă arc, vârf	296 - 2750	296 - 1200
- ramă vârf	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

MODEL A



Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

MODEL B




Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

MODEL C




Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

OWL/R3 — PLAYFUL



SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	446 - 2750	446 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat		
- ramă simplă, arc, vârf	296 - 2750	246 - 1200
- ramă arc, vârf	296 - 2750	296 - 1200
- ramă vârf	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

MODEL A




Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

MODEL B



Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

MODEL C




Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

DOG/R3 — PLAYFUL





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	447 - 2750	396 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat		
- ramă simplă, arc, vârf	296 - 2750	246 - 1200
- ramă arc, vârf	296 - 2750	296 - 1200
- ramă vârf	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

MODEL A




Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf




DOG/R3 — PLAYFUL

MODEL B



Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

MODEL C




Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf


LADY BUG/R3 — PLAYFUL





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.






DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	447 - 2750	346 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat		
- ramă simplă, arc, vârf	296 - 2750	246 - 1200
- ramă arc, vârf	296 - 2750	296 - 1200
- ramă vârf	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

MODEL A




Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

MODEL B



Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

MODEL C




Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf

FROG/R3 — PLAYFUL





SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	447 - 2750	396 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat		
- ramă simplă, arc, vârf	296 - 2750	246 - 1200
- ramă arc, vârf	296 - 2750	296 - 1200
- ramă vârf	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.


MODEL A



Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf


FROG/R3 — PLAYFUL

MODEL B



Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf


MODEL C




Ramă simplă Ramă arc Ramă vârf



PRINCESS/R3 — PLAYFUL



SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	397 - 2750	396 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat		
- ramă simplă, arc, vârf	296 - 2750	246 - 1200
- ramă arc, vârf	296 - 2750	296 - 1200
- ramă vârf	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.


MODEL A




MODEL B




MODEL C



BUNNY/R3 — PLAYFUL



SECȚIUNE - R3:
Prelucrare pe contur cu raza 3 mm.
Dimensiunile sunt calculate în mm.




DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	397 - 2750	396 - 1200
Sertar	60 - 2750	100 - 1200
Coș jolly	100 - 2750	60 - 600
Decupat		
- ramă simplă, arc, vârf	296 - 2750	246 - 1200
- ramă arc, vârf	296 - 2750	296 - 1200
- ramă vârf	296 - 2750	246 - 1200
Frezare pe contur	60 - 2750	60 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.


MODEL A



MODEL B



MODEL C



BEDROOMS

Oaze de relaxare, dormitoarele sunt spații în care primează confortul și stilul, în care punem accent pe originalitate și personalitatea proprietarului. Te invităm să descoperi propunerile noastre din categoria BEDROOMS!



MONET/R3 BEDROOMS



RAMĂ OGLINDĂ

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	346 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	140 - 2750	346 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.





SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ

LATERALE PAT



TESTIERĂ



PEDIERĂ





RAMĂ OGLINDĂ

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	280 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	140 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.





SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ

LATERALE PAT



TESTIERĂ



PEDIERĂ





RAMĂ OGLINDĂ

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	196 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	140 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.


Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.





SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ

LATERALE PAT



TESTIERĂ



PEDIERĂ



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	196 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	140 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

RAMĂ OGLINDĂ






SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ



LATERALE PAT



TESTIERĂ



PEDIERĂ

MAESTRO/R3 BEDROOMS



INFINITY/R3 BEDROOMS

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	296 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	140 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



RAMĂ OGLINDĂ






SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ



LATERALE PAT



TESTIERĂ



La compoziția ușilor de dressing și sertare/noptiere se va specifica ordinea pieselor

PEDIERĂ





RAMĂ OGLINDĂ

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	196 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	120 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ



LATERALE PAT



TESTIERĂ



PEDIERĂ



OPERA/R3 BEDROOMS

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	72 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	60 - 2750	72 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	847 - 2750
Pedieră	250 - 600	847 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1822 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	72 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.



RAMĂ OGLINDĂ





SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ



TESTIERĂ

LATERALE PAT



PEDIERĂ



DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	246 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	140 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	397 - 2750	397 / 447 / 497 / 547 / 597
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	1022 / 1322 / 1522 / 1722 / 1922
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.

RAMĂ OGLINDĂ





SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ



LATERALE PAT



TESTIERĂ



PEDIERĂ

BALMORAL/P BEDROOMS



SANTACRUZ/R3 BEDROOMS



RAMĂ OGLINDĂ

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	220 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	140 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.





SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ



LATERALE PAT



TESTIERĂ



PEDIERĂ



BALI/SR3 BEDROOMS



RAMĂ OGLINDĂ

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	196 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	120 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.





SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ



LATERALE PAT

**Lateralele de pat se pot executa doar cu raza 3*



TESTIERĂ



PEDIERĂ

BELVEDERE R3 — BEDROOMS





RAMĂ OGLINDĂ

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	196 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	120 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.






SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ



LATERALE PAT



TESTIERĂ



PEDIERĂ

OBAK/R3 BEDROOMS





RAMĂ OGLINDĂ

DETALII TEHNICE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă dressing	396 - 2750	280 - 1200
Sertar / comodă / noptieră	140 - 2750	246 - 1200
Ramă geam dressing	296 - 2750	246 - 1200
Ramă despărțitor dressing	396 - 2750	396 - 1200
Frezare de contur	60 - 2750	60 - 1200
Testieră	700 - 1200	800 - 2750
Pedieră	250 - 600	800 - 2500
Laterale pat	250 - 500	1800 - 2100
Ramă oglindă	446 - 1000	446 - 800
Placă superioară comodă	60 - 2750	100 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS G: 18 / 22 / 25 mm.

Pentru elemente suplimentare consultați paginile 200-213.





SERTARE COMODĂ / NOPTIERĂ



LATERALE PAT



TESTIERĂ



PEDIERĂ

BLATURI MESE / BIROURI



BLATURI MESE / BIROURI

MODEL - **BLAT ROTUND**





Grosime (mm)	Diametru minim (mm)	Diametru maxim (mm)
18 / 22 / 25 / 40	400	1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS.

MODEL - **BLAT OVAL**





Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)
18 / 22 / 25 / 40	400 - 2750	400 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS

MODEL - **BLAT ELIPSĂ**





Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)
18 / 22 / 25 / 40	400 - 2750	400 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS.

BLATURI MESE / BIROURI

MODEL - **BLAT DREPTUNGHIULAR**





Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)
18 / 22 / 25	400 - 2750	400 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS.

MODEL - **BLAT DREPTUNGHIULAR - ROTUNJIT**





Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)
40	400 - 2750	400 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS

MODEL - **BLAT OFFICE DECUPAT**





Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)
18 / 22 / 25	500 - 2750	500 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS.

BLATURI MESE / BIROURI

MODEL - BLAT OFFICE DECUPAT ROTUNJIT





Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)
40	500 - 2750	500 - 1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS.

MODEL - BLAT OFFICE DECUPAT STÂNGA/DREAPTA





Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)
18 / 22 / 25	1200 - 2750	1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS.

MODEL - BLAT OFFICE DECUPAT STÂNGA/DREAPTA ROTUNJIT






Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)
40	1200 - 2750	1200

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS.

BLATURI MESE / BIROURI

MODEL - BLAT PENTAGON





Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime	Rază colț
18 / 22 / 25 / 40	300 - 700	493 - 1150	476 - 1109	67 - 150

Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS.

***Pentru blaturile cu grosimea de 40 mm, raza pe colțuri va fi de minim 40 mm. La cerere se pot executa raze mai mari pentru toate grosimile (18, 22, 25, 40).**

**** Blaturile de mese și birouri se pot executa pe următoarele tipuri de frezări contur: R2, R3, R6, R12, T, P, L, S.**



FREZĂRI DE CONTUR

MODEL FREZARE - **R2**




PRELUCRARE PE CONTUR CU RAZA 2 MM.

MODEL FREZARE - **R3**




PRELUCRARE PE CONTUR CU RAZA 3 MM.

MODEL FREZARE - **R6**




PRELUCRARE PE CONTUR CU RAZA 6 MM.

MODEL FREZARE - **R12**




PRELUCRARE PE CONTUR CU RAZA 12 MM.

MODEL FREZARE - **P**



PRELUCRARE PE CONTUR PLĂTUIT.

MODEL FREZARE - **L**



PRELUCRARE PE CONTUR LARG.

FREZĂRI DE CONTUR

MODEL FREZARE - **T**



PRELUCRARE PE CONTUR TEȘIT.

MODEL FREZARE - **T120**



PRELUCRARE PE CONTUR TEȘIT.

MODEL FREZARE - **DT**




PRELUCRARE PE CONTUR DUBLU TEȘIT.

MODEL FREZARE - **S**




PRELUCRARE PE CONTUR SĂPUN A FRONTULUI.

MODEL FREZARE - **SR3**



S - PRELUCRARE PE CONTUR SĂPUN PE LATERALE.



R3 - PRELUCRARE PE CONTUR CU RAZA 3 MM, ÎN PARTEA DE SUS ȘI DE JOS A FRONTULUI.

ELEMENTE SUPLIMENTARE



FREZARE CORNIȘE


ELEMENTE SUPLIMENTARE

CE ESTE O CORNIȘĂ?


Element cu rol ornamental care închide partea superioară a unei piese de mobilier.




APLICARE CORNIȘĂ



VARIANTA 1




VARIANTA 2



MODEL - **DORIC**






Lungime	Lățime	Înălțime	Grosime
2000 mm	85 mm	66 mm	18 / 22 / 25

MODEL - **AMBO**






Lungime	Lățime	Înălțime	Grosime
2000 mm	85 mm	66 mm	18 / 22 / 25

FREZARE CORNIȘE

ELEMENTE SUPLIMENTARE

MODEL - **ARCH**






Lungime	Lățime	Înălțime	Grosime
2000 mm	85 mm	66 mm	18 / 22 / 25

MODEL - **TUSCAN**






Lungime	Lățime	Înălțime	Grosime
2000 mm	85 mm	67 mm	18 / 22 / 25

MODEL - **LOFT**






Lungime	Lățime	Înălțime	Grosime
2000 mm	80 mm	63 mm	18 / 22 / 25

MODEL - **ROCCO MINI**






Lungime	Lățime	Înălțime	Grosime
2000 mm	80 mm	56 mm	18 / 22 / 25

MODEL - **ROCCO MEDIUM**






Lungime	Lățime	Înălțime	Grosime
2000 mm	100 mm	71 mm	18 / 22 / 25

LEZENE — ELEMENTE SUPLIMENTARE

CE SUNT LEZENELE ORNAMENTALE?

Piese care vin în completarea mobilierului și închid părțile laterale ale corpurilor de mobilier personalizându-l în funcție de stilul ales.

APLICARE LEZENĂ ORNAMENTALĂ





LEZENĂ ORNAMENTALĂ - **DECO/R3**





Înălțime	2700 mm
Lățime	≥ 60 mm
Grosime	18 / 22 / 25 mm

LEZENĂ ORNAMENTALĂ - **PARALLEL/R3**





Înălțime	2700 mm
Lățime	≥ 75 mm
Grosime	18 / 22 / 25 mm

LEZENĂ ORNAMENTALĂ - **ROW/R3**





Înălțime	2700 mm
Lățime	≥ 75 mm
Grosime	18 / 22 / 25 mm

LEZENĂ ORNAMENTALĂ - **CUBIC/R3**





Înălțime	2700 mm
Lățime	≥ 60 mm
Grosime	18 / 22 / 25 mm

LEZENE — ELEMENTE SUPLIMENTARE

LEZENĂ ORNAMENTALĂ - **LINE/R3**





Înălțime	2700 mm
Lățime	≥ 60 mm
Grosime	18 / 22 / 25 mm

LEZENĂ ORNAMENTALĂ - **BAR/R3**





Înălțime	2700 mm
Lățime	≥ 60 mm
Grosime	18 / 22 / 25 mm

LEZENĂ ORNAMENTALĂ - **BRICK/R3**





Înălțime	2700 mm
Lățime	≥ 60 mm
Grosime	18 / 22 / 25 mm

Lezenele ornamentale se pot executa cu următoarele frezări de contur: P, R2, R3, R6, R12, L, T120, T, DT.




CE SUNT LEZENELE STANDARD?


Elemente decorative aplicate pe marginea inferioară sau superioară a corpurilor de mobilier cu rol de mascare.

APLICARE LEZENĂ STANDARD

VARIANTA 1



VARIANTA 2





LEZENĂ STANDARD - **NEO**





Înălțime	2000 mm
Lățime	60 mm
Grosime	18 / 22 / 25 mm

LEZENĂ STANDARD - **TREND**






Înălțime	2000 mm
Lățime	60 mm
Grosime	18 / 22 / 25 mm


APLICARE ELEMENTE DE ÎNCHIDERE (pe orizontală și pe verticală

VARIANTA 1

Montare element de închidere orizontal




Montare element de închidere vertical




VARIANTA 2

Montare element de închidere orizontal



Montare element de închidere vertical






Lezenele standard se pot executa cu următoarele frezări de contur: P, R2, R3, R6, R12, L, T120, T, DT, SR3.

BRÂURI — ELEMENTE SUPLIMENTARE

MODEL - **CONTEMPO**





Lungime	Lățime	Grosime
2000 mm	100 mm	18 / 22 / 25

MODEL - **PORTICO**





Lungime	Lățime	Grosime
2000 mm	48 mm	18 / 22 / 25

FILLERE — ELEMENTE SUPLIMENTARE

Dimensiuni fillere

Lungime	Lățime	Grosime
2000 mm	75 mm	18 / 22 / 25 mm

FILLER - **STÂNGA/R3**





FILLER - **DREAPTA/R3**





FILLER - **45/R3**





Fillerele se pot executa cu următoarele frezări de contur: P, R2, R3, R6, R12, L, T120, T, DT.

SOCLU — ELEMENTE SUPLIMENTARE


CE ESTE SOCLUL?

Element cu rol de mascare a picioarelor de mobilier pentru un design mai elegant.




APLICARE LEGĂTURĂ PENTRU SOCLU

VARIANTA 1



VARIANTA 2



SOCLU - **SIMPLU/R3**



Lățime	Înălțime	Grosime
240 - 1200 mm	75 - 150 mm	18 / 22 / 25 mm

SOCLU - **ROTUND/R6**



Lățime	Înălțime	Grosime
400 - 1200 mm	75 - 150 mm	18 / 22 / 25 mm

SOCLU - **TRIPLU/P**



Lățime	Înălțime	Grosime
400 - 1200 mm	75 - 150 mm	18 / 22 / 25 mm

SOCLU - **T**



Lățime	Înălțime	Grosime
240 - 1200 mm	75 - 150 mm	18 / 22 / 25 mm

Soclurile se pot executa cu următoarele frezări de contur: P, R2, R3, R6, R12, L, T120, T, DT.


SUPORTURI STICLE — ELEMENTE SUPLIMENTARE

CE SUNT SUPORTURILE PENTRU STICLE?


Piese inspirate din stilul clasic care permit depozitarea și organizarea într-un mod practic și rafinat a sticlelor de vin într-o poziție orizontală.

APLICARE SUPORT STICLE

VEDERE DE SUS



VEDERE DIN LATERAL





MODEL - R2



Înălțime (fixă)	Lățime (min - max)
75 mm	290 - 1200 mm

MODEL - R3



Înălțime (fixă)	Lățime (min - max)
75 mm	290 - 1200 mm

MODEL - R6



Înălțime (fixă)	Lățime (min - max)
75 mm	290 - 1200 mm

SUPORTURI STICLE — ELEMENTE SUPLIMENTARE

MODEL - R12



Înălțime (fixă)	Lățime (min - max)
75 mm	290 - 1200 mm

MODEL - P



Înălțime (fixă)	Lățime (min - max)
75 mm	290 - 1200 mm

MODEL - T



Înălțime (fixă)	Lățime (min - max)
75 mm	290 - 1200 mm

MODEL - DT



Înălțime (fixă)	Lățime (min - max)
75 mm	290 - 1200 mm

MODEL - L



Înălțime (fixă)	Lățime (min - max)
75 mm	290 - 1200 mm

RAME OGLINZI — ELEMENTE SUPLIMENTARE

MODEL - **OPAL/R3**



Informații pentru comandă rame oglinzi

Înălțime	Lățime	Grosime
600 mm	446 mm	18 / 22 / 25 / 40 mm

MODEL - **TOPAZ/R3**



Informații pentru comandă rame oglinzi

Înălțime	Lățime	Grosime
600 mm	446 mm	18 / 22 / 25 / 40 mm

MODEL - **AMBER/R3**



Informații pentru comandă rame oglinzi

Înălțime	Lățime	Grosime
600 mm	446 mm	18 / 22 / 25 / 40 mm

MODEL - **CORAL/R3**



Informații pentru comandă rame oglinzi

Înălțime	Lățime	Grosime
600 mm	446 mm	18 / 22 / 25 / 40 mm

*** La cerere se pot executa și alte dimensiuni pentru modelele de mai sus, dar numai cu o simulare în prealabil.**

RAME OGLINZI — ELEMENTE SUPLIMENTARE

MODEL - **EMERALD/P**



Informații pentru comandă rame oglinzi

Înălțime	Lățime	Grosime
1000 mm	747 mm	18 / 22 / 25 / 40 mm

MODEL - **JASPER/R3**



Informații pentru comandă rame oglinzi

Înălțime	Lățime	Grosime
≥ 600 mm	≥ 600 mm	18 / 22 / 25 / 40 mm

MODEL - **ONYX/R3**



Informații pentru comandă rame oglinzi

Înălțime	Lățime	Grosime
≥ 600 mm	≥ 600 mm	18 / 22 / 25 / 40 mm

Pentru ramele de oglinzi, modelul frezării de contur poate fi ales în funcție preferințele clientului. Acestea pot fi R2, R3, R6, R12, S, T120, P, T, L, DT (vezi pag .194-195).

***Oglinzile nu sunt incluse.**

COLECȚIA DE CULORI ȘI DECORURI

UNI

1. Alb Cristal
Cod: 20.100

2. Alb Alpin
Cod: 20.122

3. Porțelan
Cod: 20.101

4. Cream White
Cod: 20.127

5. Iasomie
Cod: 20.120

6. Vanilie
Cod: 20.125

7. Bej
Cod: 20.103

8. Bej Nisip
Cod: 20.104

9. Kashmir
Cod: 20.105

10. Willow Green
Cod: 20.130

11. Gri Piatră
Cod: 20.107

12. Olive Grey
Cod: 20.124

13. Gri Deschis
Cod: 20.110

14. Gri Popiel
Cod: 20.112

15. Gri Perlă
Cod: 20.128

16. Gri Cenușiu
Cod: 20.123

17. Vernil
Cod: 20.121

18. Denim
Cod: 20.109

19. Antracit
Cod: 20.108

20. Verde Pastel
Cod: 20.119

21. Indigo
Cod: 20.118

22. Negru Perlat
Cod: 20.117

UNI STRUCTO/STRIAT

1. Alb Striat
Cod: 30.300

2. Alb Structo
Cod: 30.301

3. Alb Argintiu Structo
Cod: 30.333

4. Alb Auriu Structo
Cod: 30.334

5. Kashmir Striat
Cod: 30.335

6. Ivoire Striat
Cod: 30.336

7. Monument Striat
Cod: 30.353

8. Grafit Striat
Cod: 30.349

9. Negru Striat
Cod: 30.354

COLECȚIA DE CULORI ȘI DECORURI

LEMN

1. Pecan Antic
Cod: 30.340

2. Larice
Cod: 30.307

3. Pin Nordic
Cod: 30.344

4. Lemn Alb
Cod: 30.341

5. Salcâm Deschis
Cod: 30.304

6. Stejar Bej
Cod: 30.338

7. Ulm Nordic
Cod: 30.311

8. Stejar Kronberg
Cod: 30.339

9. Stejar Craft
Cod: 30.315

10. Stejar Hamilton
Cod: 30.318

11. Stejar Premier
Cod: 30.351

12. Stejar Sonoma
Cod: 30.320

13. Nuc Pacific
Cod: 30.321

14. Stejar Charleston
Cod: 30.322

15. Nuc California
Cod: 30.345

16. Stejar Nocce Lucca
Cod: 30.352

17. Stejar Autentic
Cod: 30.327

18. Nuc Aida
Cod: 30.326

19. Lemn Antichizat
Cod: 30.328


20. Nuc Închis
Cod: 30.331

21. Stejar Negru
Cod: 30.332


ATENȚIE! La decorurile de lemn, fibra va fi pe înălțime.

COLECȚIA DE CULORI ȘI DECORURI


TEXTURĂ



UNI SUPERMAT



HIGH GLOSS



COLECȚIA DE CULORI ȘI DECORURI

RAL ȘI NCS

Gama de fronturi din MDF vopsit va fi disponibilă începând cu anul 2024.



Cea mai nouă unitate de producție din țară

Personal calificat și calitate superioară garantată a produselor

Capacitate de producție de 600 mp/ 8 ore datorită robotului de vopsit de ultimă generație

Hală de producție de 7000 mp și flotă proprie

ASAMBLAREA CORPURILOR

COMPOZIȚIA CLASICĂ



Model folosit - **AMRON/T**


- Stilul clasic se bazează pe complexitatea formelor în ceea ce privește decorul unei bucătării. Acest stil are influențe din curentul baroc, fiind unul bogat în detalii inspirat din natură. De obicei pentru design-ul clasic de interior se folosesc diverse elemente specifice cum ar fi: coloane decorative, rozete, pilaștri cu striații sau simpli, ce au rolul de a împrejmui ușile sau ferestrele.
- În general paleta cromatică este una în culori calde și neutre de exemplu: crem, bej, nuanțe de gri. Desigur aceste culori pot fi combinate cu accente de verde, galben, albastru.
- Într-o bucătarie clasică, electrocasnicele vor avea un design în același stil și vor fi dispuse pe o singură linie verticală. Plita și cuptorul sunt montate pe același corp inferior iar în ceea ce privește hota, aceasta nu este incorporabilă.
- Pentru ușile din bucătărie se folosesc mânere cu motive decorative fabricate dintr-un metal cu un aspect antichizat, care completează estetica mobilierului. Forma mânerelor poate să fie de tip buton, maner lung sau chiar și sub alte forme decorative.

Stil de mânere recomandat:

Mânere fabricate din: fier forjat, cupru antichizat, bronz, argint antichizat, etc.

Modele de fronturi recomandate:

AMRON/T, VENETANO/P, PANARIA/P



SUGESTII

- Pentru corpurile de iluminat alege un candelabru sau un corp cu abajur.
- Materialele folosite pentru tapițerie să fie din satin, mătase sau bumbac.
- Decorează spațiul cu tablouri cu rame decorative, sculpturi, vaze chiar și sfeșnice.

ASAMBLAREA CORPURILOR

COMPOZIȚIA MODERNĂ



Model folosit - **LEGACY/R3**

- Stilul modern are în vedere liniile simple într-un spațiu luminos și aerisit. Pentru a obține o bucătărie modernă trebuie ca mobilierul acesteia să fie unul simplu sau chiar cu motive geometrice. Ideea de geometrie poate fi pusă în aplicare prin elemente cu forme dreptunghiulare, circulare, pătrățoase, care vor contribui la evidențierea stilului modern.
- Paleta cromatică folosită este una cu nuanțe neutre, care pot fi ușor combinate cu materiale naturale cum ar fi: lemnul nevopsit, metalul, pielea dar și materiale sintetice. Alte materiale ce se pot folosi sunt marmura, granitul, chiar și piatra naturală.
- În bucătăria modernă, electrocasnicele sunt deseori incorporate pentru a obține un design cât mai simplu și curat. Elementele de mobilier folosite sunt unele fără ornamente decorative, tocmai de a nu încărca spațiul.
- Tipurile de manere ce se pot folosi într-o bucătărie modernă sunt cele simple sau cu un aspect geometric. Chiar și materialul din care este făcut mânerul este important, pentru a se potrivi stilului modern.

Stil de mânere recomandat:

Mânere fabricate din: oțel periat, fier, bronz, cupru, aur, nichel.

Modele de fronturi recomandate:

NOA/P, BOTTEGA/S, BALI/SR3, NORTH/S, BARNARD/P



SUGESTII


- Pentru a avea vizibilitate maximă atunci când prepari alimentele, folosește spoturi deasupra blatului de lucru.
- Poți să ai o culoare de accent, dar care să fie într-o armonie cu o cromatică neutră a camerei.
- Este important să ai suficiente locuri de așezat și surse de lumină.

ASAMBLAREA CORPURILOR


REGULA TRIUNGHIULUI DIN BUCĂTĂRIE

- Amenajarea ergonomică a bucătăriei presupune în primul rând respectarea regulii triunghiului de lucru. Această regulă face referire la plasarea strategică a celor mai importante 3 elemente din bucătărie, mai exact frigiderul, plita de gătit și chiuveta.
- Respectând regula triunghiului se obține eficientizarea traficului din bucătărie, iar procesul de preparare a mâncării este simplificat.


COMPOZIȚIE - **DREAPTA**



COMPOZIȚIE - **PARALELĂ**




COMPOZIȚIE - **FORMĂ DE L**




ASAMBLAREA CORPURILOR


COMPOZIȚIE - **FORMĂ DE U**




COMPOZIȚIE - **INSULĂ**



COMPOZIȚIE - **FORMĂ DE G**



DIMENSIUNI STANDARD — STILUL GERMAN




Tabel dimensiuni standard:

DETALII DE EXECUȚIE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	300 / 360 / 450 / 480 / 600 / 750 / 900 / 1200 / 1350 / 1500 / 2250	300 / 400 / 450 / 600 / 800 / 900 / 1200
Sertar mic	150	300 / 400 / 450 / 600 / 800 / 900 / 1200
Sertar mare	300 / 450	300 / 400 / 450 / 600 / 800 / 900 / 1200
Jolly	450 / 600 / 750	300 / 400 / 450 / 600
Decupat	600 / 750 / 900	300 / 400 / 450 / 600
Decupat cu despărțitor	600 / 750 / 900	300 / 400 / 450 / 600


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS
Grosime MDF: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

*Tabelul cu dimensiuni standard reprezintă doar o recomandare, ce are rol ajutător în stabilirea dimensiunilor conform nevoilor dumneavoastră.


Dimensiuni adâncime corpuri:



Indicații așezare cuptor:



DIMENSIUNI STANDARD — STILUL ITALIAN




Tabel dimensiuni standard:

DETALII DE EXECUȚIE	Înălțime (H) mm	Lățime (L) mm
Ușă	360 / 480 / 600 / 660 / 720 / 900 / 960 / 1080 / 1320 / 2040	150 / 300 / 400 / 450 / 600 / 800 / 900 / 1200
Sertar mic	120 / 180 / 240	150 / 300 / 400 / 450 / 600
Sertar mare	360 / 480	150 / 300 / 400 / 450 / 600 / 800 / 900 / 1200
Jolly	480 / 600 / 720	150 / 300 / 400 / 450
Decupat	600 / 720 / 900 / 960 / 1080	300 / 400 / 450 / 600
Decupat cu despărțitor	600 / 720 / 900	400 / 450 / 600


Finisaje disponibile: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS
Grosime MDF: 18 / 22 / 25 / 40 mm.

***Tabelul cu dimensiuni standard reprezintă doar o recomandare, ce are rol ajutător în stabilirea dimensiunilor conform nevoilor dumneavoastră.**

Dimensiuni adâncime corpuri:



Indicații așezare cuptor:



ÎNTREBĂRI FRECVENTE

CUM PLASEZ O COMANDĂ?

Produsele companiei sunt comercializate, la nivel național, prin intermediul distribuitorilor noștri. Comenzile se plasează pe paginile de prezentare sau în punctele de desfacere ale partenerilor Regency Front care se vor ocupa de procesarea comenzilor până la momentul ridicării produselor de către client.

Înainte de plasarea unei comenzi, vă recomandăm să consultați mostrarele de folii Regency Front prezente în magazinele distribuitorilor noștri, întrucât pot exista diferențe între decorurile prezentate în catalog și realitate.

UNDE POT VEDEA PRODUSELE REGENCY FRONT?

- În magazinele și showroom-urile distrbuitorilor noștri.
- Pe site-ul nostru **www.regencyfront.ro**

ÎN CÂT TIMP SE EXECUTĂ PRODUSELE?

Termenul de execuție este de minim 5 zile lucrătoare. La finalizarea comenzii, clientul va fi anunțat în scris sau telefonic.

CARE SUNT MODALITĂȚILE DE FINISARE?

Modalitățile de finisare ale MDF-ului sunt: UNI, UNI SUPERMAT, UNI STRUCTO/STRIAT, LEMN, TEXTURĂ, HIGH GLOSS.

CARE ESTE GROSIMEA MDF-ULUI PRELUCRAT?

Produsele Regency Front sunt realizate din MDF cu grosimea de 18 / 22 / 25 / 40 mm și cu finisaje înfoliate.

CUM AFLU PREȚURILE PRODUSELOR?

Prețurile produselor sunt calculate în funcție de tipul de frezare și tipul de folie (uni, uni supermat, uni structo/ striat, high gloss, texturat și lemn). Prețurile fronturilor sunt calculate la metru pătrat, iar prețul accesoriilor este calculat la bucată. Prețurile sunt disponibile prin intermediul partenerilor noștri.

Regency Front își rezervă dreptul de a modifica prețurile actuale cu o notificare prealabilă a partenerilor săi într-un timp convenabil.

CUM MĂ ÎNREGISTREZ CA UTILIZATOR?

Dacă vizitați site-ul (chiar dacă nu achiziţionați bunuri sau servicii), aveți calitatea de utilizator.

Pentru a dobândi această calitate trebuie să vă înregistrați pe acest site, prin crearea unui cont.
Puteți găsi informațiile necesare cu privire la înregistrare în secțiunea „Întrebări frecvente”, subcapitolul „Contul meu”.

REGENCY FRONT poate refuza solicitarea de înregistrare în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt în mod vădit neconforme cu realitatea.

CUM FAC PLATA PRODUSELOR?

Dacă nu se prevede expres altfel, toate prețurile includ TVA. Costurile de livrare și de colectare/ ambalare vor fi evidențiate separat și adăugate la prețul total al comenzii produselor comandate, în conformitate cu cele prevăzute mai jos.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, prețul total pe care îl veți plăti efectiv pentru produsele comandate este cel indicat de Vânzător în momentul efectuării comenzii, anterior transmiterii acesteia în vederea procesării de către Vânzător.

CARE ESTE TERMENUL DE GARANȚIE AL PRODUSELOR?

Garanția este valabilă 2 ani doar cu respectarea indicațiilor date de producător. Garanția este valabilă de la data emiterii facturii. Produsele comercializate prin intermediul distribuitorilor SC Regency Front SRL beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și condițiilor comerciale ale producătorului.

Garanțiile sunt acordate diferit, pentru persoane juridice și pentru persoane fizice, în condițiile legislației specifice, respectiv Codul Civil.

Regency Front oferă clienților săi serviciul de returnare al produselor conform politicii interne și legislației în vigoare.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

CUM SE LIVREAZĂ?

Produsele comandate se ridică din toate punctele de desfacere ale distribuitorilor noștri. Lista completă a partenerilor o găsiți pe website: **www.regencyfront.ro**. Fronturile din MDF înfoliat nu se livrează prin curier datorită riscului de a fi deteriorate la transport și manipulare.

CUM SE ÎNTREȚIN PRODUSELE REGENCY FRONT?

- Fronturile realizate din MDF frezate și înfoliate sunt produse destinate producției de mobilier executate din materii prime de cea mai bună calitate, realizate la dimensiunea exactă solicitată de client.
- Orice secționare a frontului va distruge izolarea perfectă a ușii ducând la absorbția de umezeală din aer și va duce la deteriorarea frontului. Produsele secționate își pierd garanția.
- Pentru protejarea fronturilor superioare, se recomandă folosirea hotelor cu lățimea de 900 mm și a plitelor pe inducție și vitroceramice.
- Pe parcursul pregătirii și montării fronturilor, manipularea acestora se va face cu mare atenție pentru a evita lovirea sau zgârierea suprafețelor și a muchiilor.
- Se va evita zgârierea suprafețelor cu obiecte ascuțite, dure sau abrazive.
- Este interzisă montarea fronturilor aproape de surse de căldură fără protejarea acestora cu placă de dirijare a căldurii, altfel folia de acoperire se poate dezlipi.
- Este recomandată folosirea cuptoarelor încorporate care emană căldura în direcție frontală și nu laterală.
- Curățarea fronturilor se va face cu o cârpă moale, umedă, utilizând exclusiv produse de curățare care nu zgârie suprafața acestora și nu au conținut de alcool sau acid.
- Nu se recomandă montarea fronturilor din MDF înfoliat în spații cu umiditate a aerului sau temperaturi cu valori mai ridicate decât cele medii.
- Este interzisă scrierea pe suprafața foliei cu marker, acesta având conținut de alcool.
- După îndepărtarea foliei protectoare este interzisă ștergerea suprafețelor timp de 15 zile, perioadă în care suprafața foliei în contact cu aerul va deveni rezistentă. După 15 zile suprafața foliei lucioase sau mate poate fi ștearsă cu cârpă moale și umedă, utilizând produse de curățare care nu zgârie suprafețele acestora și nu conțin alcool sau acid.

CUM COMBIN FREZAREA CU DECORUL?

Vă rugăm să apelați la un reprezentant în domeniul proiectării, realizării mobilierului precum și la reprezentanții de vânzări la nivel național.

Pentru informații în materie de combinații vă invităm să accesați site-ul nostru **www.regencyfront.ro** și pe conturile noastre de social media (facebook, Instagram, pinterest) unde găsiți idei de design și referințe.

DEPOZITAREA FRONTURILOR

- Folia protectoare nu trebuie îndepărtată. Aceasta are rolul de a proteja fronturile de acțiunile mecanice. Doar după ce fronturile sunt montate, folia protectoare poate fi îndepărtată.
- Fronturile trebuie să fie depozitate pe un plan orizontal, pe o suprafață fără denivelări, într-un loc uscat fără temperaturi joase sau ridicate. Se recomandă evitarea contactului direct cu razele solare.

RECLAMAȚII

Regency Front își rezervă dreptul de a refuza producerea anumitor repere solicitate sau de a nu accepta, în anumite cazuri, reclamații dacă specificațiile și restricțiile tehnice nu au fost luate în considerare de către cumpărători.

ANULARE/MODIFICARE COMANDĂ

Comenzile trimise se vor lansa în producție imediat după primirea acestora.


În cazul în care se dorește anularea unei comenzi deja înregistrate și dată în producție sau modificarea de dimensiuni/culoare, comanda nu mai poate fi retrasă/ modificată de către Regency Front, iar eventualele costuri cad în sarcina clientului.

Modificările solicitate la astfel de comenzi vor fi introduse într-o comandă nouă pentru a putea fi realizate conform noilor date primite.

RESTRICȚII TEHNICE

Important! Toleranța de curbare admisă a frontului la o lungime de 1 m este de 1,5 mm.

RESTRICȚII DE DIMENSIUNI




1. Restricțiile de dimensiuni se regăsesc pe pagina fiecărui model, pentru fiecare tip de front. La solicitarea orientării fibrei pe orizontală, înălțimea maximă este de 1200 mm.

2. În absența specificării exacte, direcția fibrei va fi întotdeauna pe lungime (pe orizontală).



3. Pentru modelele din categoria **BRONZE: NOVA/L, TORINO/P, LEGACY/R3, KANSAS/ R6, IVORY/R12, FLORENCE/S, AMRON/T, DOME/DT, AVENZO/SR3**, nu există restricție dimensională, indiferent dacă este model ramă sau model decupat cu despărțitor cu 4, 6, 8 ochiuri de geam, respectând dimensiunile din pagina fiecărui model.

MODEL **LEGACY/R3**



RESTRICȚII TEHNICE

4. Pentru modelele care au pe front în geometrie, arc sau arce de cerc, este necesar să se respecte, pentru modelul decupat cu despărțitor, dimensiunile din catalog, respectiv **397, 447, 497, 597 mm.**

MODEL **PANARIA/P**




5. Modelul SERENO/R3 nu poate fi executat pe MDF cu grosimea de 18 mm. Acest model se execută doar pe G22 și G25.

MODEL **SERENO/R3**



6. În cazul sertarului/sertarelor modelul se aliniază cu ușile pe înălțime. Sertarul Jolly se aliniază pe lățime în partea inferioară. Când se iau dimensiunile pentru sertarele înalte, se poate produce o disproporție vizuală, când înălțimea este mai mare decât lățimea. Modelele care sunt pe contur **R2, R3, R6 etc** au rama de **60 mm.** Sertarul păstrează liniile frezării, dar nu va fi identic. A se vedea schița de mai jos în care lățimile sunt de 30 mm, iar modelul frezării sertarului nu este identic cu ușa.



RESTRICȚII TEHNICE

7. Pentru modelele din categoria **BESPOKE**, se preiau comenzi numai cu schița clientului în care se va preciza ordinea **ușilor, sertarelor și sertarului Jolly** în vederea efectuării modelului de frezare care trebuie să se continue de pe un front pe altul pentru un efect vizual armonios.

MODEL **KINGDOM/R3**




8. La frezările cu mâner, mânerul se va regăsi pe lățimea frontului. Doar la cererea clientului se poate executa și pe **înălțime**.

MODEL **SILK/S**



9. Pentru modelele: **IMPERIAL/P, VENETANO/P, PANARIA/P, BLUSH/P, CARLTON/P** lățimea frezării este de aproximativ **33 mm**, iar distanța de la marginea panoului până la limita frezării este de aproximativ **87** mm.

MODEL **IMPERIAL/P**






RESTRICȚII TEHNICE


10. Pentru modelele **ALHAMBRA/P, CHESTER/P, ANTIGUA/P**, lățimea frezării este de aproximativ **55 mm**, iar distanța de la margine până la limita frezării este de aproximativ **105 mm**.

MODEL **ALHAMBRA/P**



11. Pentru modelele **BRISTOL/P, BALMORAL/P, KENDAL/P**, lățimea de frezare este de **63 mm**, iar distanța de la margine la limita frezării este de **108 mm**.

MODEL **BRISTOL/P**



12. La modelele riflate, lățimea frontului se va calcula de către client astfel încât să îndeplinească următoarea condiție: primul pas al frezării la **11 mm** față de cant, urmând multiplu de pași de **25 mm** și terminându-se cu pas de **11 mm**, astfel încât să se garanteze o compatibilitate cu multe corpuri de mobilier. Modelele noastre riflate sunt compatibile cu majoritatea lungimilor de mâner. Produsele sunt sigure pentru găurile balamalelor.

MODEL **OPERA/R3**

13. Cornișele se pot executa și pe grosimi de **18, 22 și 25 mm**. Datorită configurației frezelor, acestea nu pot avea lățimi mai mari decât cele precizate în specificațiile tehnice.

14. Pentru blaturile cu grosimea de **40 mm** raza pe colțuri va fi de minim **40 mm**. La cerere se pot executa raze mai mari decât cele din catalog.

15. Dacă una din dimensiuni (înălțime sau lățime) este sub 270 mm, obligatoriu cealaltă dimensiune va fi de minim 270 mm.